



GTX300-S/GTX400

GTX300-S/GTX400 Wi-Fi

912GM

912GMA

912GM

912GMA

912GMB

912GMC

3G

4G

3G

4G

3G

4G

3G

4G

3G

4G

3G

4G

Аппаратная платформа

Процессор	Atheros AR9342 600 МГц				Atheros AR9342 600 МГц							
ОЗУ	64 Мб DDR2				64 Мб DDR2							
Flash	NAND 128 Мб				NAND 128 Мб							

Параметры модуля 3G/4G

Модуль	SIM5360E	SIM7600E-H	SIM5360E	SIM7600E-H	SIM5360E	SIM7600E-H	SIM5360E	SIM7600E-H	SIM5360E	SIM7600E-H	SIM5360E	SIM7600E-H
Диапазоны частот 4G	—	FDD-LTE B1/B3/ B5/B7/B8/B20	—	FDD-LTE B1/B3/ B5/B7/B8/B20	—	FDD-LTE B1/B3/ B5/B7/B8/B20	—	FDD-LTE B1/B3/ B5/B7/B8/B20	—	FDD-LTE B1/B3/ B5/B7/B8/B20	—	FDD-LTE B1/B3/ B5/B7/B8/B20
Диапазоны частот 3G	HSPA+ B1/B8	HSPA+ B1/B5/B8	HSPA+ B1/B8	HSPA+ B1/B5/B8	HSPA+ B1/B8	HSPA+ B1/B5/B8	HSPA+ B1/B8	HSPA+ B1/B5/B8	HSPA+ B1/B8	HSPA+ B1/B5/B8	HSPA+ B1/B8	HSPA+ B1/B5/B8
Передача по 4G (DL/UL)	—	150 / 50 Мбит/с	—	150 / 50 Мбит/с	—	150 / 50 Мбит/с	—	150 / 50 Мбит/с	—	150 / 50 Мбит/с	—	150 / 50 Мбит/с
Передача по 3G (DL/UL)	14.4 / 5.76 Мбит/с	42 / 5.76 Мбит/с	14.4 / 5.76 Мбит/с	42 / 5.76 Мбит/с	14.4 / 5.76 Мбит/с	42 / 5.76 Мбит/с	14.4 / 5.76 Мбит/с	42 / 5.76 Мбит/с	14.4 / 5.76 Мбит/с	42 / 5.76 Мбит/с	14.4 / 5.76 Мбит/с	42 / 5.76 Мбит/с
Wi-Fi	—	—	—	—	2.4 ГГц 802.11 b/g/n до 300 Мбит/сек (дополнительно – 5 ГГц 802.11a/n)							

Разъемы и интерфейсы

Ethernet	1 x Gigabit Ethernet, RJ-45	1 x Gigabit Ethernet, RJ-45	1 x Gigabit Ethernet, RJ-45	1 x Gigabit Ethernet, RJ-45	1 x Gigabit Ethernet, RJ-45	1 x Gigabit Ethernet, RJ-45	1 x Gigabit Ethernet, RJ-45
SIM-слот	1 x mini-SIM	1 x mini-SIM	1 x mini-SIM	1 x mini-SIM	1 x mini-SIM	1 x mini-SIM	1 x mini-SIM
USB	1 x USB type A*	1 x USB type A*	1 x USB type A*	1 x USB type A*	1 x USB type A*	1 x USB type A*	1 x USB type A*
Антенны/разъемы 3G/4G	2 x SMA	2 x внутренние антенны (в комплекте)	2 x SMA	2 x внутренние антенны (в комплекте)	2 x SMA	2 x SMA	2 x внутренние антенны (в комплекте)
Антенны/разъемы Wi-Fi	—	—	2 x RP-SMA	2 x RP-SMA	2 x RP-SMA	2 x RP-SMA (антенны в комплекте, установлены)	2 x RP-SMA (антенны в комплекте, установлены)
Антенны/разъемы GPS	1 x SMA	1 x SMA	1 x SMA	1 x SMA	1 x SMA	1 x SMA	1 x SMA
Гермовводы	x 4	x 2	x 6	x 4	x 4	x 4	x 2

Другие характеристики

OS	Router OS (Level4)				Router OS (Level4)			
Питание	8–30В DC (2-Pin или PoE)				8–30В DC (2-Pin или PoE)			
Материал корпуса	Пластик, IP65				Пластик, IP65			
Размеры (Д x Ш x В)	215 x 123 x 55				215 x 123 x 55			
Вес	400 гр				400 гр			

* USB отключен, скоммутирован на 3G/4G модуль.